

GAMME DE PRODUITS

POUR LE VITI & VINI



GAMME FILTRATION PURIFICATION



Filtres à cartouches

Série standard pour vins tranquilles avec profil organoleptiques délicat, de 3 à 24 cartouches en fibre polymérique Version spéciale pour vins mousseux (certifié PED)



Filtres à plaques

Série standard pour vin et jus de 20x20 à 80x80 Versions spéciales pour la bière, l'huile, le distillat, produits corrosifs



Carter de microfiltration CARTOUCHE:

Série standard de 1 à 30 cartouches, Série Standard de 10 " à 40" MODULE LENTICULAIRE : Série standard de 12 "et 16", de 1 à 4 modules Joint PLAT



Filtres presse

Série standard de 400x400 à 1500x1500 Version standard pour lies et moût, Versions spéciales pour produits industriels, avec ouverture et décharge automatiques, gestion avec PLC





Filtres à pression

Versions standard pour vin et jus, vins mousseaux (certifié PED), saumure et produits agressifs

3 versions : Série bascula

Série basculante de 2 à 5 m² Série verticaux de 5 à 75 m² Série horizontaux de 5 à 40 m²



Filtres rotatifs sous

Série standard pour moût et lies, de 2,5 à 40 m² Versions spéciales pour jus de fruit, produits à haute température, déchets industriels



Filtres tangentiels

Membrane organiques Version standard pour vin et jus, versions spéciales pour vin mousseaux (certifié PED),

bière, vinaigre

3 versions:

Série semi-automatique de 30 à 90 m², Série automatique de 30 à 90 m², Série automatique de 120 à 840 m²,

Membrane en INOX

2 versions:

Série automatique pour produits avec haute concentration de solides, de 2 à 24 membranes.

Version spéciale pour produits avec haute quantité de sulfureux.



TECHNOLOGIE POUR LES PROCEDES OENOLOGIQUES







Clarification et filtration

Flottateurs
Filtres rotatif
Filtres à disques horizontaux
Filtre à secteurs verticales
Filtres à plaques
Filtre presse
Filtre à cartouche
Filtre tangentiel

Concentration et désulfuration

Contrateur électrique sous vide Equipement de concentration vapeur Système de désulfurisation Sytème d'osmose inverse

Traitement vin

Système de désalcoolisation Stabilisation tartrique en continue Stabilisation tartrique à résines Pompe de transfert vin Pasteurisateur



Réfrigération et thermorégulation

Echangeurs tube en tube Plaques à immersion Système de Réfrigération Refroidisseur à surface raclée Système automatique de thermorégulation



Fermentation et stockage

Cuve de vinification et/ou stockage Cuve de vinification et macération Arroseur Autoclave PED



















TONNEAUX - BARRIQUES TOUT ALCOOL





GAMME FLEXIBLES



GAMME FLEXIBLES

Flexibles alimentaire, pharmaceutique et cosmétique

Flexibles chimiques

Flexibles Hydrauliques

Flexibles hydrocarbures

Flexibles vapeur

Flexibles pour eau et air comprimé

Flexibles pour le gaz

Flexibles pour l'abrasion

Flexibles pour peinture au pistolet

Flexibles Silicone

Flexibles laboratoires

Raccords, connecteurs, coquilles...











COMPLEMENTS DE GAMME



STATION D'HYGIENE







BOULE DE LAVAGE





Nettoyage à basse pression (2 bars) sur toute la surface de cuves jusqu'à 3 mètres de diamètre





USTENSILES



Pelle 327*271*50 mm / Manche droit 1040mm



Grappin hygiénique 205 mm, blanc

Fourche hygiénique 1275 mm, blanc



NETTOYEUR HAUTE PRESSION











STOCKAGE DES BOUTEILLES







Une nouvelle méthode pour le stockage de vos bouteilles Jusqu'à 44 bouteilles par intercalaires 20 intercalaires par palette, soit 800 bouteilles par palette 3 palettes empilables

Modèle adapté pour toutes bouteilles : Bordeaux conique, Bourgogne...

Très économique, maniable, léger, sécurisé, propreté des bouteilles



LIEBHERR

CAVE à VIN

De 66 bouteille jusqu'à 196 bouteilles.









LE MATERIEL VITI



LAVEUSES DE CAISSES.

Eau en haute pression et bras rotatifs Pression de lavage 100 bars avec des jets 0° Réglage automatique des hauteurs des





POMPE AMP:

La pompe à vendange AMP est spécialement conçue pour le vignoble et l'arboriculture. Grâce à ses vitesses de rotation très lentes et sa configuration, la pompe peut fonctionner dans de

nombreuses utilisations.



POMPES À VIN:

Une gamme complète de pompes à vin qualitatives :

- Pompe à rotor Impulsar / Impulvar
- Pompe à queue de cochon Inoxar / Inovar
- Pompe péristaltique ADF







REMORQUE & CONQUET VIBRANT

Afin de répondre à la demande toujours croissante du respect de la vendange, la remorque vibrante RUBIS est l'outil complémentaire à toutes les réceptions de vendange (mécanique et manuelle).





TABLES DE TRI VIBRANTES:

Table vibrante compacte / avec barreaux divergents :




Table de tri vibrante:




TABLE DE TRI MANUEL:






TRIBAIE:

Cette machine destinée à obtenir par tri successif une qualité irréprochable comprenant uniquement des baies saines et mûres.



CALIBAIE:

L'intérêt oenologique majeur consiste à séparer les baies de différents calibres





ELEVATEUR À BANDE ALIMENTAIRE:



DÉCUVEUR À BANDE:






ÉGRAPPOIRS:




RETOURNEUR DE CAGETTES:

format 600 x 400 mm, H=200 à 400 mm.






LAVEUSE DE CAISSES:



BACS FIBRE / INOX:

Des bacs en fibre ou en inox pour transporter vos raisins ou votre vendange égrappée.





LAVEUSE DE FUTS:



SUPPORTS DE BARRIQUES : Une gamme complète de support de fûts :

- Chargement vertical
- Chargement indexé
- Chargement indexé avec tiroir de manutention





PIGEAGE PNEUMATIQUE:





MAROC FILTRATION

FILTRATION DE L'AIR - L'OXYGENE NEGATIF LA MAÎTRISE DU RISQUE ORGANOLEPTIQUE

- Elimination des Brettanomyces,
- Unité produisant de l'oxygène négative par ionisation de l'air :
- Elimine les moisissures (Pénicillium, Aspergillus,...)
- Elimine les levures (Brettanomyces),
- Destruction des molécules organiques génératrices d'odeurs.





DIAGNOSTIC DE LA QUALITÉ DE L'AIR

PURETE DE L'EAU

Elimine le chlore, le brome, les organochlorés, les organobromés.





TRAITEMENT D'EAU

Contact: Nicolas COLIN

Gsm: 0661 214 864

Email: n.colin@marocfiltration.com



FILTRES METALLIQUES & À PANIERS POMPAGE







Strainer en Y





Hydrocyclones





FILTRES À DECOLMATAGE AUTOMATIQUE POMPAGE



Filtre à tamis rotatif



Filtre à disque





DEMINERALISATEUR & ADOUCISSEUR





FILTRES À SABLE & CHARBON ACTIF

Filtres à sable avec crépines filtrantes Filtres à charbon actif Système d'automatisation du nettoyage










Elimination des solides en suspensions



Filtre magnétique



Filtres métalliques Filtres à panier



Elimination des Matières en Suspension (MES)

Filtres à Cartouche (Inox ou Plastique)
Filtres à Poche (Inox ou Plastique)
Filtres Lenticulaire














Poste de désinfection : Robinets anti chocs et désinfection Distributeur de gel









Ultra - Violet







Nettoyage en place sans démontage





PURIFICATEUR & OSMOSEUR







Station d'Irrigation











TRAITEMENT D'AIR



FILTRATION D'AIR





Avec nos filtres pour CTA, vous protégez votre air & vos biens pour le bonheur de tous.



PRODUITS TRAITEMENT D'EAUX USEES



EQUIPEMENT DE PRETRAITEMENT

DEGRILLEUR ESCALIER

DEGRILLEUR MECANIQUE INCLINE

DEGRILLEUR VERTICAL A CABLES







Nouveauté : dégrilleur avec ouverture de godet jusqu'à 1000mm



STOCKAGE et SECHAGE DES BOUES

SILO MOBILE de 100 à 2000m³





LITS DE SECHAGE Déshydratation en sac



